






v-0.2, a=5.66
Fit
-19350
-19360
-19370
-19380
-19390
-19400
-19410
-19420
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)



v-0.3, a=5.66
Fit
-19330
-19340
-19350
-19360
-19370
-19380
-19390
-19400
-19410
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)



v-0.4, a=5.66
Fit
-19310
-19320
-19330
-19340
-19350
-19360
-19370
-19380
-19390
-19400
-19410
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)


v-0.5, a=5.66
Fit
-19280
-19300
-19320
-19340
-19360
-19380
-19400
-19420
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)


v-0.6, a=5.66
Fit
-19260
-19280
-19300
-19320
-19340
-19360
-19380
-19400
-19420
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)


v-0.7, a=5.66
Fit
-19260
-19280
-19300
-19320
-19340
-19360
-19380
-19400
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)


v-0.8, a=5.66
Fit
-19240
-19260
-19280
-19300
-19320
-19340
-19360
-19380
-19400
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)


v-0.9, a=5.66
Fit
-19220
-19240
-19260
-19280
-19300
-19320
-19340
-19360
-19380
-19400
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)